




FHD-FCE FIBER ENCLOSURES

FHD-FCE GLASFASER-GEHÄUSE

TIROIRS OPTIQUES FHD-FCE

FHD-FCEファイバエンクロージャー

Quick Start Guide **V3.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide


クイックスタートガイド

1


FHD-1UFCE



FHD-2UFCE



FHD-4UFCE



2



4X
8X



4X



4X



4X




2X



2X



1X




2X



4X



6X



1X



1X

For 1UFCE only
Nur für 1UFCE
Pour 1UFCE Seulement
1U FCE専用



1X



2X



4X

For 2UFCE only
 Nur für 2UFCE
 Pour 2UFCE Seulement
 2U FCE専用



1X




4X



4X

For 4UFCE only
 Nur für 4UFCE
 Pour 4UFCE Seulement
 4U FCE専用



1X



2X




4X

Optional (Not Included)
 Optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Optionnel (Non Inclus)
 オプション(含まれない)






1X






1X

3



4







NOTE: The grommets need to be properly cut out before use.

HINWEIS: Die Tüllen müssen vor der Verwendung ordnungsgemäß ausgeschnitten werden.

NOTE : Les œillets doivent être correctement découpés avant utilisation.

注：グロメットは使用前に適切に切り取る必要があります。

5



NOTE: Screws on FHD-4UFCE need to be removed.

HINWEIS: Die Schrauben am FHD-4UFCE müssen entfernt werden.

NOTE : Les vis du FHD-4UFCE doivent être retirées.

注：FHD-4UFCEのネジを外す必要があります。





The installation of management spools is 6-7-8, the splice trays 6-9-10, and the panels 11-12.

Die Installation der Verwaltungsspulen ist 6-7-8, der Spleißschalen 6-9-10 und der Platten 11-12.


L'installation des bobines de gestion est 6-7-8, les plateaux d'épissure 6-9-10 et les panneaux 11-12.


管理スプールの取り付けは6-7-8で、スプライストレーは6-9-10で、パネルは11-12です。

6



7





NOTE:

1. Cable length between point A and point B is approximately 36" (0.914m).
2. The location of the adhesive bevel entry clips is shown for reference.

HINWEIS:

1. Die Kabellänge zwischen Punkt A und Punkt B beträgt etwa 0,914 m (36").
2. Die Position der klebenden, schrägen Einführungsclips ist als Referenz dargestellt.


NOTE :



1. La longueur du câble entre le point A et le point B est d'environ 36" (0,914m).
2. L'emplacement des clips d'entrée de biseau adhésifs est indiqué à titre de référence.

注：

1. A点とB点間のケーブル長は約36インチ(0.914m)です。
2. 粘着ベベルエントリークリップの位置を参考までに示します。

9





NOTE:

1. The splice trays are up to 4 for 1UFCE, 8 for 2UFCE, 12 for 4UFCE.
2. If splice trays are to be fully installed in 1UFCE or 2UFCE, side latches on the top tray must be broken off.

HINWEIS:


1. Die Spleißfächer sind bis zu 4 für 1UFCE, 8 für 2UFCE, 12 für 4UFCE.
2. Wenn die Spleißmulden in 1UFCE oder 2UFCE vollständig installiert werden sollen, müssen die seitlichen Verriegelungen an der oberen Mulde abgebrochen werden.

NOTE :

1. Les plateaux d'épissure sont jusqu'à 4 pour 1UFCE, 8 pour 2UFCE, 12 pour 4UFCE.
2. Si les plateaux d'épissure doivent être entièrement installés dans 1UFCE ou 2UFCE, les loquets latéraux du plateau supérieur doivent être cassés.

注：

1. スプライストレーは、1UFCEで最大4個、2UFCEで最大8個、4UFCEで最大12個までです。
2. スプライストレーを1UFCEまたは2UFCEに完全に取り付ける場合は、トップトレイのサイドラッチを解除する必要があります。



NOTE:

1. Cable length between point A and point B is approximately 36" (0.914m).
2. The location of the adhesive bevel entry clips is shown for reference.

HINWEIS:





1. Die Kabellänge zwischen Punkt A und Punkt B beträgt etwa 0,914 m (36").
2. Die Position der klebenden, schrägen Einführungsclips ist als Referenz dargestellt.


NOTE :

1. La longueur du câble entre le point A et le point B est d'environ 36" (0,914m).
2. L'emplacement des clips d'entrée de biseau adhésifs est indiqué à titre de référence.

注：

1. A点とB点間のケーブル長は約36インチ(0.914m)です。
2. 粘着ベベルエントリークリップの位置を参考までに示します。





NOTE:

1. Cable length between point A and point B is approximately 34" (0.864m).
2. The location of the adhesive bevel entry clips is shown for reference.

HINWEIS:

1. Die Kabellänge zwischen Punkt A und Punkt B beträgt etwa 0,864 m (34").
2. Die Position der klebenden, schrägen Einführungsclips ist als Referenz dargestellt.

NOTE :




1. La longueur du câble entre le point A et le point B est d'environ 34" (0,864m).
2. L'emplacement des clips adhésifs d'entrée en biseau est indiqué à titre de référence.

注：


1. A点とB点間のケーブル長は約34インチ(0.864m)です。
2. 粘着ベベルエントリークリップの位置を参考までに示します。

13

FHD-1UFCE/FHD-2UFCE



FHD-4UFCE



NOTE: Align the slots on the enclosures with the mark pins of the rail to ensure the appropriate mounting position.

HINWEIS: Richten Sie die Schlitzte an den Gehäusen an den Markierungsstiften der Schiene aus, um die richtige Montageposition zu gewährleisten.

NOTE : Alignez les fentes des boîtiers avec les broches de repère du rail pour assurer la position de montage appropriée.

注：エンクロージャーのスロットをレールのマークピンに合わせ、適切な取り付け位置を確保します。

Compliance Information

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.fs.com/company/quality_control.html.

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fs.com/de/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la Directive 2011/65/EU et (EU)2015/863. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2012 NO. 3032.

FS.COM INNOVATION LTD
Unit 8, Urban Express Park, Union Way, Aston, Birmingham, B6 7FH, United Kingdom

Q.C. PASSED